

Trať: Plešivec – Muráň						
Smer	Plešivec – Muráň					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Lubeník – Muráň: zjednodušené riadenie vlakovej dopravy					
Najväčšia traťová rýchlosť	Plešivec – Hucín 50 km/h Hucín - Revúca 60 km/h Revúca – Muráň 50 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Plešivec	Koniec trate: Muráň					
1	2	3	4	5	6	7
1 Plešivec	0,000	1 Pr				= km 31,213 TTP: 109 A
St. II	0,389					
PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté o.St.II
	0,468		40			∩
PZM	1,020				III.	o. St. II
Pískajte	2,003					
k	2,257				ú	
	3,644		50			
Pískajte	4,063					
	4,150		10			žel. spodok, prieč
Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,299					
k	4,317				III.	
	4,324		50			
	6,159		40			∩
Pískajte	6,423					
k	6,677				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	7,304	1 Pr				
k	7,558				III.	
Pískajte	7,946					
k	8,200				ú	
PZS 2Z	11,222				III.	k. Hucín
Pískajte	11,316					
L	11,405					
k	11,570				ú	
Pískajte	11,600					
1 Hucín	12,168					SV 1,7
	12,348		60			zmena tr. rých.
k	12,438				m	
Pískajte	13,648					
k	13,933				ú	
Pískajte	14,762					
k	15,047				ú	
Gemerský Milhoš' zast.	15,458					
Jelšavská Teplica zast.	16,875					
PZS 2	16,885				II.	k. Jelšava
Pískajte	16,995					
k	17,279				m	
Pískajte	18,560					
k	18,845				ú	
Pískajte	19,959					
L	20,212					
k	20,244				ú	
Pískajte	20,330		40			v bez z

Účinnosť: 11.12.2005

1	2	3	4	5	6	7
1	Jelšava	20,563	1 Pr			+ SV 1,8
		20,686		20		priec
	k	20,815			II.	
		20,829		50^		žel. zvršok
		21,215		(40)		∩
		21,371		50		žel. zvršok
	Pískajte	22,730				
	k	23,015			ú	
	Jelšava zastávka zast.	23,131				
	L	24,805				
	PZS 2Z	25,020			ú	k. Lubeník
3	▣ Lubeník	25,362	1			
		25,995		(40)		∩
	Pískajte	26,070				
	k	26,323			p	
		26,695		50		žel. zvršok
	PZS 2	26,960			III.	k. Lubeník
	Pískajte	27,384				
	k	27,637			m	
	Revúcka Lehota zast.	27,649				
	Pískajte	28,612				
	k	28,865			ú	
	Pískajte	29,342				
		29,441		20		priec
	k	29,595			m	
		29,600		50^		žel. zvršok
	Mokrú Lúka zast.	29,609				

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	30,804	1				
k	31,057				ú	
Lichobežníková tabuľka	31,875					
	31,950		40			v bez z
	31,978					
1 Revúca	32,159					zmena tr. rých.
	32,282		10			priec
k	32,368				ú	
	32,376		50^			
Pískajte	32,806					
k	33,060				m	
PZS 2	33,930				ll.	k. Revúca
Pískajte	34,100					
k	34,400				ú	
Pískajte	35,009					
k	35,316				ú	
Pískajte	36,600					
k	36,916				ú	
Pískajte	36,920					
k	37,239				ú	
	37,430		10			2 x priec.
Muránska Dlhá Lúka zast.	37,508					
Pískajte	37,245					
k	37,526				m	
Pískajte	37,530					
k	37,636				ú	
Pískajte	37,640					

Účinnosť: 11.12.2005

1	2	3	4	5	6	7
k	37,923	1			ú	
	37,644		30			priec
	37,931		50^			
	38,014		(40)			∩
Pískajte	38,612					
	38,709		50			
k	38,912				ú	
PZS 2	39,521				II.	k. Muráň
PZS 2	40,284				II.	k. Muráň
	40,394		(40)			∩
Lichobežníková tabuľka	40,665					
	40,694		40			v bez z
1 Muráň	40,926					

Trať: Plešivec – Muráň						
Smer		Muráň – Plešivec				
Začiatok trate: Plešivec			Koniec trate: Muráň			
1	2	3	4	5	6	7
1	Muráň	40,926	1			
		40,694		50		∩
				(40)		
		40,394		50		
	PZS 2	40,284			II.	k. Muráň
	PZS 2	39,521			II.	k. Muráň
	Pískajte	39,212				
	k	38,912			ú	
		38,709		(40)		∩
	Pískajte	38,223				
		38,014		50		
	k	37,923			ú	
	Pískajte	37,915				
		37,727		10		priec
	k	37,636			ú	
	Pískajte	37,632				
	k	37,526			m	
	Pískajte	37,520				
		37,518		50^		
	Muránska Dlhá Lúka zast.	37,508				
	k	37,239			ú	
	Pískajte	37,220				
	k	36,916			ú	
	Pískajte	35,600				

Účinnosť: 11.12.2005

1	2	3	4	5	6	7
k	35,316	1			ú	
Pískajte	34,700					
k	34,400				ú	
PZS 2	33,930				II.	k. Revúca
Pískajte	33,360					
k	33,060				m	
Pískajte	32,622					
	32,549		30			priec
k	32,368				ú	
	32,360		40^			v bez z
Lichobežníková tabuľka	32,355					
1 Revúca	32,159	1Pr				zmena tr. rých.
	31,950					žel. zvršok
Pískajte	31,257					
k	31,057				ú	
Pískajte	29,848					
Mokrú Lúka zast.	29,609					
k	29,595				ú	
	29,590		(40)			∩
	29,441		50			žel. zvršok
Pískajte	29,118					
k	28,865				ú	
Pískajte	27,890					
Revúcka Lehota zast.	27,649					
k	27,637				m	
PZS 2	26,960				III.	k. Lubeník
	26,695		(40)			∩
Pískajte	26,576					

Účinnosť: 11.12.2005

1	2	3	4	5	6	7
k	26,323	1 Pr			p	
S	26,203					
	25,995		50			žel. zvršok
3 □ Lubeník	25,362					
PZS 2Z	25,020				ú	k. Lubeník
Pískajte	23,300					
Jelšava zastávka zast.	23,131					
k	23,015				ú	
	21,371		(40)			∩
Pískajte	21,100					
	20,962		20			priec
S	20,883					
k	20,815				II.	
	20,800		40^			v bez z
Pískajte	20,683					
1 Jelšava	20,563					+ SV 8,1
	20,330		60			
k	20,244				ú	
Pískajte	19,130					
k	18,845				ú	
Pískajte	17,564					
k	17,279				m	
PZS 2	16,885				II.	k. Jelšava
Jelšavská Teplica zast.	16,875					
Gemerská Milhosť zast.	15,458					
Pískajte	15,332					
k	15,047				ú	
Pískajte	14,218					

1	2	3	4	5	6	7
k	13,933	1 Pr			ú	
Pískajte	12,723					
S	12,550					
k	12,438				m	
Pískajte	12,354					
	12,348		40			v bez z
1 Hucín	12,168					SV 7,1
	11,597					†1
k	11,570				ú	
PZS 2Z	11,222				III.	k. Hucín
Pískajte	8,454					
k	8,200				ú	
Pískajte	7,812					
k	7,558				III.	
Pískajte	6,931					
k	6,677				ú	
	6,159		50			zmena tr. rých.
Pískajte	4,571					
k	4,317				III.	
Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,299					
	4,250		10			žel.spodok
	4,150		50			
	3,644		40			○
Pískajte	2,511					
k	2,257				ú	
PZM	1,020				III.	o. St. II
HS	0,763					
PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté o.St.II
1 Plešivec	0,000					= km 31,213 TTP: 109 A

Zmena č. 4

Účinnosť: 1.8.2008

Trať: Plešivec – Muráň											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		210 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Muráň					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	737	K	5	19	-	3	K			157,757	VOS
Hucín	603	Z		8	14	3	Z				
Jelšava	262			8	0	3	Z				
Lubeník	695			13	0	3	Z				
Revúca	245			17	0	2	Z				
Muráň	214			-	0	2	Z				

Normatív dĺžky nákladného vlaku na traťovom úseku Plešivec – Lubeník môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku 450 m so súhlasom výpravcov, ktorých sa dotýka jazda vlaku s prekročeným normatívom dĺžky.

Vlak s prekročeným normatívom dĺžky vlaku smie do stanice s obmedzujúcou dĺžkou dopravných koľají vchádzať len ako druhý.

Trať: Plešivec – Muráň									
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:				
Plešivec – Muráň					0492				
Muráň – Plešivec					0493				
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0492 Plešivec – Muráň 0493 Muráň – Plešivec									
1	2	3	4	5					
153809	Muráň	40,9		Muráň					
154005	Revúca	32,1	8,8	9	Revúca				
154302	Lubeník	25,4	6,7	16	7	Lubeník			
154401	Jelšava	20,6	4,8	20	11	4	Jelšava		
154708	Hucín	12,2	8,4	29	20	13	9	Hucín	
150102	Plešivec	0,0	12,2	41	32	25	21	12	Plešivec

Zmena č. 1

Účinnosť: 28.4.2006

Trať: Plešivec – Muráň			
<i>Začiatok trate:</i> Plešivec		<i>Koniec trate:</i> Muráň	
1	2	3	4
Plešivec – Muráň	D3	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Účinnosť: 11.12.2005

Trať: Plešivec – Muráň		
Obrys vozidla:	GC / 1 - VM	
Priechodný prierez:	Pp C / 1 - SM	
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň
1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 1,275	P	skalný zárez
Hucín koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
Lubeník koľ. č. 4a	P	nakladacia rampa
Revúca koľ. č. 2	P	nakladacia rampa
Muráň koľ. č. 2	P	nakladacia rampa

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		Stanovená rýchlosť v km/h															
		30		40		50		60									
		Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: **Plešivec – Muráň**Smer jazdy: **Plešivec – Muráň**

Plešivec	14	19	30	32	33	38	47	59								
Hucín	0	8	18	19	18	19	28	35	46	61						
Lubeník	0	12	22	23	22	23	28	35	46	61						
Revúca	0	17	28	30	28	30	28	35								
Muráň																

Smer jazdy: **Muráň – Plešivec**

Muráň	17	0	28	30	37	43	52	64								
Revúca	12	0	22	23	30	35	44	55	64	87						
Lubeník	8	0	18	19	25	29	38	48	58	78						
Hucín	19	14	30	32	40	46	55	68								
Plešivec																

Ustanovenia miestneho významu**A. Elektrická trakcia****B. Postrková služba**

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plešivec – Muráň	1 zavesený postrk,
Plešivec – km 4,3	1 nezavesený postrk,
Hucín – Plešivec	1 zavesený postrk,
Hucín – km 7,0	1 nezavesený postrk.