

Trať: Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.						
Smer	Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	40 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate:	Spišská Belá odb.			Koniec trate: Spišská Belá nákl.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Spišská Belá odb.	19,198	1	40		+
	Pískajte	20,402				klúč je v ŽST Kežmarok, uzavretie na vlečke je dovolené, =km 19,198 TTP: 112 A
	k	20,538		20		priecestie
		20,652			m	
		20,657		60^		
	PZS 2	21,427			l.	k. Sp. Belá z.
1	Spišská Belá nákl.	21,826				+

Trať: Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.						
Smer	Spišská Belá nákl. – Spišská Belá odb.					
Začiatok trate:	Spišská Belá odb.			Koniec trate: Spišská Belá nákl.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Spišská Belá nákl.	21,826	1	40		+
	PZS 2	21,427			l.	k. Sp. Belá z.
	Pískajte	20,902				
	k	20,652			m	
1	Spišská Belá odb.	19,198				+
						klúč je v ŽST Kežmarok, uzavretie na vlečke je dovolené, =km 19,198 TTP: 112 A

Trať: Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		150 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Spišská Belá odb.						Koniec trate: Spišská Belá nákl.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Spišská Belá odb.				16	-						
Spišská Belá nákl.	150			-	0	5	Z				

Trať: Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.				
VLAKOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:	
Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.			0522	
Spišská Belá nákl. – Spišská Belá odb.			0523	
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0522 Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl. 0523 Spišská Belá nákl. – Spišská Belá odb.				
1	2	3	4	5
1499065	Spišská Belá odb. Spišská Belá nákl.	19,2 21,8	 2,6	Spišská Belá odb. Spišská Belá nákl.

Trať: Spišská Belá odb. - Spišská Belá nakl.			
Začiatok trate: Spišská Belá odb.		Koniec trate: Spišská Belá nakl.	
1	2	3	4
Spišská Belá odb. - Spišská Belá nakl.	C4	1,2	

Trať: Spišská Belá odb. - Spišská Belá nákl.		
Obrys vozidla:	GB / 1 - VM	
Priečodný prierez:	Pp B / 1 - SM	
Začiatok trate: Spišská Belá odb.		Koniec trate: Spišská Belá nákl.
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		Stanovená rýchlosť v km/h														
	rozhodné stúpanie	30	40													
		Druh vozňov a počet náprav														
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.

Smer jazdy: **Spišská Belá odb.– Spišská Belá nákl.**

Spišská Belá odb	0	16	26	29	26	29										
Spišská Belá nákl.																

Smer jazdy: **Spišská Belá nákl. – Spišská Belá odb.**

Spišská Belá nákl.	16	0	26	29	36	41										
Spišská Belá odb																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.