

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 130

Pre trate:

- A Trenčín – Chynorany
- B Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průsmyk CZ
- C Nemšová – Lednické Rovne
- D Trenčianske Teplice – Trenčianska Tepla

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

**ZÁZNAM O ZMENÁCH**

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
130 A	1	1,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 B	1	1,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 C	1	1,2,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 D	1	1	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 A	2	1	1.8.2007	Ing. Kolej		2133/2007-O410
130 D	2	1	1.8.2007	Ing. Kolej		2133/2007-O410
130 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 B	3	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 C	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 A	4	1	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		101/2009-O 410
130 D	4	1	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		101/2009-O 410
130 A	5	1	1.7.2009	Ing. Mockovčiak		1681/2009-O410-2
130 B	5	1-6	1.7.2009	Ing. Mockovčiak		1681/2009-O410-2
130 C	5	1	1.7.2009	Ing. Mockovčiak		1681/2009-O410-2
130 A	6	1,3,5	15. 5. 2010	Ing. Kolej		10922/2010-O410
130 B	6	1,3,5	15. 5. 2010	Ing. Kolej		10922/2010-O410
130 C	6	1,3,5	15. 5. 2010	Ing. Kolej		10922/2010-O410
130 D	6	1,3,5	15. 5. 2010	Ing. Kolej		10922/2010-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

Trať: **Trenčín - Chynorany**

Organizácia riadiaca dopravu	<b>Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)</b>
Dílkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	<b>Úroveň 0</b>
Smer	Trenčín – Chynorany
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Trenčín)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	
Najväčšia traťová rýchlosť	Trenčín –Trenčianske Jastrabie 60 km/hod Trenčianske Jastrabie – Svinná 70 km/hod Svinná – Chynorany 80 km/hod
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m
Začiatok trate: Trenčín	Koniec trate: Chynorany

1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Trenčín</b>	51,669	1Pr			= 124,036 TTP: 125 A
		51,260		40		∩
		51,100		50		prech
	Koľaj bez trakčného vedenia	51,080				
		50,616		60		
	Pískajte	50,524				
	k	50,274			p	
	Trenčín predmestie zast.	49,450				
	PZS 2Z	48,405			III.	k. Trenčín DK
	L	46,759				
		46,590		40		v bez z
	PZM	46,539			m	o. Tr.Tumá DK

1	2	3	4	5	6	7
1	46,479	1 Pr	60			
<b>Trenčianska Turná</b>	46,108					+
Pískajte	46,005					
	45,835		(40)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	45,830					opakovací
k	45,663				ú	
	45,297		60			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	44,019					
k	43,677				ú	
Pískajte	42,750					
Soblahov zast.	42,516					
k	42,408				III.	
	41,574		(40)			rýchlostník nie je osadený
k	41,209				ú	uzamykateľná zábrana
k	40,034				ú	uzamykateľná zábrana
Pískajte	39,481					
	39,348		20			priec
k	39,231				ú	
	39,225		40^			
Pískajte	39,090					
	38,864		20			priec
k	38,748				ú	
	38,740		60^			∩
	38,740		(40)			rýchlostník nie je osadený

1	2	3	4	5	6	7
	37,857	1 Pr	60			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	37,773					
	37,662		40			priec
k	37,431				ú	
	37,425		60^			
L	36,325					
	35,815		(40)			rýchlostník nie je osadený
2 <b>Mnichova Lehota</b>	35,964					
Pískajte	35,288					
	35,181		40			priec
k	34,946				ú	
	34,940		60^			
Pískajte	34,079					
	33,854		20			priec
k	33,737				ú	
	33,730		60^			
PZS 2	32,593				III.	k. M. Lehota
PZS 2	31,603				III.	k. M. Lehota
Pískajte	31,347					
k	31,097				m	
	31,087		40			v bez z
	31,035		60			
Trenčianske Jastrabie nz.	30,960					
	30,708		70			zmena tr. rých.
	29,511		(40)			rýchlostník nie je osadený

1	2	3	4	5	6	7
	29,288	1 Pr	70			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	28,781					
k	28,382				III.	
Pískajte	27,953					
k	27,536				III.	
	26,756		40			v bez z
	26,690		60			v bez z
Pískajte	26,467					
Svinná nz.	26,400					
Pískajte	26,289					opakovací
k	26,106				ú	
	26,032		70			
	25,752		80			zmena tr. rých.
	25,752		(70)			rýchlostník nie je osadený
	25,144		80			rýchlostník nie je osadený
	23,022		(70)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	22,330					
	22,265		30			v bez z a priec.
k	22,080				III.	
	22,000		60			v bez z
Ruskovce nz.	21,977					
	21,795		80			
Pískajte	19,486					
	19,250		40			v bez z
k	19,236				ú	
Pískajte	19,230					

1	2	3	4	5	6	7
	19,150	1 Pr	60			v bez z
Horné Ozorovce nz.	18,975					
	18,900		80			
Pískajte	18,907					opakovací
k	18,864				m	
Pískajte	18,842					
k	18,386				III.	
PZS 2	17,905				m	k. Bánovce DK
PZS 2	17,899				p	k. Bánovce DK
	17,511		(70)			rýchlostník nie je osadený
L	17,331					<b>†1</b>
PZS 3Z	17,115				III.	k. Bánovce DK
	17,110		80			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	16,775					
2 Bánovce nad Bebravou	16,630					
Pískajte	16,338					opakovací
k	16,319				m	
PZS 2	15,584				III.	k. Bánovce DK
Pískajte	15,252					
Koniec jazdy nezaves. postrku	15,200					
k	14,796				ú	
	13,925		(70)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	13,770					
k	13,314				ú	
Dolné Naštice nz.	13,070					
	13,050		40			v bez z

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	13,040	1 Pr			III.	k. Rybany DK
	12,985		60			v bez z
	12,740		80			
	12,740		(70)			rýchlostník nie je osadený
PZS 2	11,961				II.	k. Rybany DK
Pískajte	11,834					
k	11,378				ú	
Pískajte	11,356					
L	11,119					
k	10,900		40		m	v bez z
	10,820		60			v bez z
1 Rybany	10,459					+
PZS 2Z	10,305				III.	k. Rybany DK
	10,199		80			
PZS 2Z	9,663				II.	k. Rybany DK
PZS 2	8,407				III.	k. Rybany DK
	8,074		40			v bez z
	8,015		60			v bez z
Ostratice nz.	7,998					
	7,722		80			
PZS 2	7,334				ú	k. Rybany DK
Pískajte	6,894					
k	6,438				ú	
Pískajte	6,414					
k	5,958				ú	
	5,717		70			∩



1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,460	1 Pr				
k	5,004				ú	
PZS 2	4,090				I.	k. Chynor. DK
	3,760		60			∩
RL	3,370					
	3,230		40			v bez z
PZM	3,151				III.	o. Chynor. St. I.
2 Chynorany	2,920					= 77,233 TTP: 122 C

Trať: **Trenčín – Chynorany**

Smer Chynorany – Trenčín

Začiatok trate: Trenčín

Koniec trate: Chynorany

	1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Chynorany</b>	2,920	1Pr				= 77,233 TTP: 122 C
	PZM	3,151				III.	Chynor. St I.
		3,230		60			∩
		3,760		70			∩
	PZS 2	4,090				I.	k. Chynor. DK
	Pískajte	4,548					
	k	5,004				ú	
	Pískajte	5,510					
		5,717		80			
	k	5,958				ú	
	Pískajte	5,982					
	k	6,438				ú	
	PZS 2	7,334				ú	k. Rybany DK
		7,722		40			v bez z
		7,781		60			v bez z
	Ostratice nz.	7,998					
		8,074		80			
	PZS 2	8,407				III.	k. Rybany DK
	PZS 2Z	9,663				II.	k. Rybany DK
	S	9,994					
		10,199		40			v bez z
		10,266		60			v bez z
	PZS 2Z	10,305				III.	k. Rybany DK
1	<b>Rybany</b>	10,459					+

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	10,650	1 Pr				
Pískajte	10,868					opakovací
k	10,900		(70)		m	rýchlostník nie je osadený
k	10,900		80		m	
Pískajte	10,922					
k	11,378				ú	
PZS 2	11,961				II.	k. Rybany DK
	12,740		40			v bez z
	12,780		60			v bez z
PZS 2	13,040				III.	k. Rybany DK
Pískajte	13,050					
	13,050		(70)			rýchlostník nie je osadený
	13,050		80			
Dolné Naštice nz.	13,070					
Pískajte	13,150					opakovací
k	13,314				ú	
	13,925		80			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	14,340					
k	14,796				ú	
PZS 2	15,584				III.	k. Bánovce DK
Pískajte	15,863					
S	16,036					
k	16,319				m	
2 <b>Bánovce nad Bebravou</b>	16,630					<b>†1</b>

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3Z	17,115	1 Pr			III.	k. Bánovce DK
	17,120		(70)			rýchlostník nie je osadený
	17,511		80			rýchlostník nie je osadený
PZS 2	17,899				p	k. Bánovce DK
PZS 2	17,905				m	k. Bánovce DK
Pískajte	17,930					
k	18,386				III.	
Pískajte	18,408					
k	18,864				m	
Pískajte	18,894					
	18,900		40			v bez z
	18,950		60			v bez z
Horné Ozorovce nz.	18,975					
Pískajte	19,200					opakovací
k	19,236				ú	
	19,250		80			
	21,795		40			v bez z a priec
Pískajte	21,830					
Ruskovce nz.	21,977					
Pískajte	22,042					opakovací
k	22,080				III.	
	22,090		60			∩
	22,300		80			
	22,838		(70)			rýchlostník nie je osadený
	23,022		80			rýchlostník nie je osadený

1	2	3	4	5	6	7
	25,144	1 Pr	(70)			rýchlostník nie je osadený
	25,752		70			zmena tr. rých.
Pískajte	25,754					
	26,032		40			v bez z
k	26,106				ú	
	26,111		60			v bez z
Svinná nz.	26,400					
	26,756		70			
Pískajte	27,137					
k	27,536				III.	
Pískajte	27,983					
k	28,382				III.	
	29,288		(40)			rýchlostník nie je osadený
	29,511		70			rýchlostník nie je osadený
	30,708		40			v bez z
	30,770		60			zmena tr. rých.
Pískajte	30,847					
Trenčianske Jastrabie nz.	30,960					
	31,087		(40)			rýchlostník nie je osadený
	31,087		50			priecestie
Pískajte	31,091					opakovací
k	31,097				m	
	31,603		(40)			rýchlostník nie je osadený

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	31,603	1 Pr	60		III.	k. M. Lehota □
PZS 2	32,593				III.	k. M. Lehota
Pískajte	33,395					
k	33,737				ú	
Pískajte	34,604					
k	34,946				ú	
S	35,185					
2 <b>Mníchova Lehota</b>	35,964					
	35,815		60			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	37,089					
	37,314		20			priec
k	37,431				ú	
	37,440		60 <sup>^</sup>			
	37,857		(40)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	38,406					
	38,517		40			priec 2x
k	38,748				ú	
Pískajte	38,889					
k	39,231				ú	
	39,236		60 <sup>^</sup>			
k	40,034				ú	uzamykateľná zábrana
k	41,209				ú	uzamykateľná zábrana
	41,574		60			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	42,066					
	<b>42,163</b>		<b>40</b>			<b>priec</b>

1	2	3	4	5	6	7
k	42,408	1 Pr			III.	
	42,412		60^			
Soblahov zast.	42,516					
Pískajte	43,335					
k	43,677				ú	
	45,297		(40)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	45,321					
S	45,598					
k	45,663				ú	
	45,835		40			v bez z
	45,930		60			
1 <b>Trenčianska Turná</b>	46,108					+
PZM	46,539				m	k. Tr. Turná DK
PZS 2Z	48,405				III.	k. Trenčín DK
Trenčín predmestie zast.	49,450					
Pískajte	50,024					
k	50,274				p	
	50,616		50			prech
Koľaj s trakčným vedením	51,080					
	51,100		40		∩	
S	51,140					
2 <b>Trenčín</b>	51,669					= 124,036 TTP: 125 A





### Trať: Trenčín – Chynorany

Normatív dĺžky nákladných vlakov 520 m  
 Obmedzenie v ŽST Bánovce n. B. 510m

Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD

Trafový rádiový systém

Začiatok trate: Trenčín Koniec trate: Chynorany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trenčín	735		8	2	-	3	K			157,575	
Trenčianska Turná	602		5	17	3	5	Z				
Mníchova Lehota	555			0	0	5	ZK				
Trenčianske Jastrabie nz.	247			0	17	2	K				
Svinná nz.	597		8	2	16	2	K				
Ruskovce nz.				0	8	4	K				
Horné Ozorovce nz.				1	9	2	K				
Bánovce nad Bebravou	510			10	4	2					
Dolné Naštice nz.				0	10	2	K				
Rybany	595			0	5	3	K				
Ostratice nz.				4	6	2					
Chynorany	609			-	5	3	K				



1	2	3												
138669	Trenčín	49	44	41	39	35	33	30	25	21	16	9	6	2
138768	Trenčín predmestie	47	41	39	36	33	30	27	23	18	13	7	3	Trenčín predmestie
150862	Trenčianska Turná	43	38	36	33	29	27	24	20	15	10	4	Trenčianska Turná	
150961	Soblahov	40	34	32	29	26	24	21	16	12	7	Soblahov		
151068	Mníchova Lehota	33	28	25	23	19	17	14	10	5	Mníchova Lehota			
151167	Trenčianske Jastrabie	28	23	20	18	14	12	9	5	Trenčianske Jastrabie				
151266	Svinná	23	18	16	13	10	7	4	Svinná					
151365	Ruskovce	19	14	12	9	5	3	Ruskovce						
151563	Horné Ozorovce	16	11	9	6	2	Horné Ozorovce							
151464	Bánovce nad Bebravou	14	9	6	4	Bánovce nad Bebravou								
151761	Dolné Naštince	10	5	3	Dolné Naštince									
151662	Rybany	8	2	Rybany										
151860	Ostratice	5	Ostratice											
151969	Chynorany	Chynorany												



<b>Trať: Trenčín - Chynorany</b>			
<i>Začiatok trate:</i> Trenčín		<i>Koniec trate:</i> Chynorany	
1	2	3	4
Trenčín - Chynorany	C4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



<b>Trať: Trenčín - Chynorany</b>			
Obrys vozidla:		GB / 0 – VM	
<b>8-miestny kód trate:</b>			
Priechodný prierez:		Pp B / 0 – SM	
<b>Profil intermodálnej dopravy</b>			
Začiatok trate: Trenčín		Koniec trate: Chynorany	
1	2	3	
<b>Trenčianska Turná</b>	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
<b>Svinná</b>	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa
<b>Bánovce nad Bebravou</b>	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa
<b>Rybany</b>	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
<b>Ostratice</b>	koľ. č. 3	L	nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 v km 6,216		P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 3,537		L	zábradlie mosta









## Ustanovenia miestneho významu

ŽST Svinná je dočasne uzatvorená. Obsluha sa vykonáva Mn vlakmi bez uvoľnenia traťovej koľaje v zmysle Obsluhovacieho poriadku ŽST Svinná

V prípade potreby obsluhy nákladísk Trenčianske Jastrabie nz., Ruskovce nz., Horné Ozorovce nz., Dolné Naštice nz. alebo Ostratice nz. Mn vlakom, výpravcovia susedných staníc vyzumejú Mn vlak všeobecným rozkazom o mimoriadnom zastavení a o potrebe obsluhy.

### A. Elektrická trakcia

#### Trenčín

Vlaky zo smeru Chynorany - Trenčín v km 51,080 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia napájaného 25 kV , 50 Hz jednofázovo.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Bánovce nad Bebravou – km 15,2**

1 nezavesený postrk.