

Trať : Trnava – Kúty

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Dialkovo ovládaná trať (DOT)	Trnava – Kúty
Centrum riadenia dopravy DOT	Jablonica
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Trnava – Kúty
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Trať s dialkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením
Najväčšia traťová rýchlosť	Trnava – Smolenice 80 km/h Smolenice – Senica 70 km/h Senica – Kúty 80 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m
Začiatok trate: Trnava	Koniec trate: Kúty

1	2	3	4	5	6	7
Trnava	46,290	3Pr				†1
	44,902		70			∩
	=0,574					
Vypnite prúd	0,579					
n.p.	0,644					n.st. Trnava
PZS 3	0,709				ú	k. Trnava
n.p.	0,717					n.st. Jablonica
Zapnite prúd	0,739					
	1,620		80			
‡ X-19	1,960					
‡ PZS 3	2,720				m	k. Jablonica
‡ X-27	2,797					3 x
‡ PZS 3Z	3,497				II.	k. Jablonica

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3Z	3,819	3Pr			III.	k. Jablonica
‡ Trnava predmestie zast.	4,200					
‡ PZS 3Z	4,219				I.	k. Jablonica
‡	4,242		(70)			∩, neosadený
‡	4,635		80			neosadený
‡ Nemčanka nákl.	4,743					
‡ Pískajte	5,272					
‡ Pískajte	5,622					
‡ k	5,708				ú	
‡ Pískajte	5,832					
‡ k	6,268				ú	
‡ Pískajte	7,384					
‡ k	7,819				ú	
‡ L	8,580					†1
‡ PZS 3 Z	8,825				III.	k. Jablonica
‡	8,832		(70)			∩, neosadený
3 ‡ Šelpice	9,002					†1
‡	9,790		80			neosadený
‡ PZS 3 Z	9,852				m	k. Jablonica
‡ Vypnite prúd	9,880					
‡ n.p.	9,973					n.st. Jablonica
‡ n.p.	10,085					n.st. Jablonica
‡ Zapnite prúd	10,185					
‡ Pískajte	11,037					
‡ k	11,472				ú	
‡ Pískajte	11,858					
‡	11,964		(70)			∩, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
‡	12,060	3Pr	40			priec
‡ k	12,291				ú	
‡ Klčovany zast.	12,296					
‡	12,300		80^			
‡ X-127	12,786					
‡ PZS 3	13,486				m	k. Jablonica
‡ L	14,200					†1
‡ PZS 3	14,421				m	k. Jablonica
3 ‡ Boleráz	14,677					
‡ Pískajte	15,022					
‡ Pískajte	15,390					
‡ k	15,457				ú	
‡	16,283		(70)			□, neosadený
‡ Bířovce zast.	18,620					
‡ Pískajte	18,821					
‡ k	19,256				ú	
‡	19,495		80			neosadený
‡ L	20,115					
‡	20,463		70			Zm. tr. rýchl.
3 ‡ Smolenice	21,181					†1
‡ PZS 3Z	21,405				II.	k. Jablonica
‡ X-217	21,793					
‡ PZS 3Z	22,493				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	24,403					
‡	24,460		60			priec
‡ PZS 3Z	22,493				III.	k. Jablonica
‡ L	24,463					Svetelný kriř neplatnosti
‡ Vých Buková zast.	24,775					

1	2	3	4	5	6	7
‡ k	24,784	3 Pr			ú	
‡	24,795		70			
‡	26,780		60 (40)			∩, neosadený
‡ (Pískajte)	26,850					zm + tunel
‡ ZT (Jablonický)	27,168					
‡ KT (Jablonický)	28,068					
‡	28,169		70			
‡ L	29,000					
‡	29,003		(40)			neosadený
3 ‡ Vých Dúbrava	29,326					†1
‡	30,062		60			∩
‡	30,543		70			
‡ PZS 3	31,008				ú	k. Jablonica
‡ X-311	31,087					2 x
‡ PZS 3	31,791				ú	k. Jablonica
‡ PZS 3	32,301				ú	k. Jablonica
‡ X-323	32,385					
‡	32,938		65			prev.
‡ PZS 3Z	33,085				II.	Jablonica DK
‡ Cerová-Lieskové zast.	33,100					
‡ Pískajte	33,610					
‡	33,963		60			∩
‡	34,003				m	
‡ k	34,672				ú	trvale zatvorené
‡	34,808		70			
‡ L	34,540					

1	2	3	4	5	6	7
3 ☒ Jablonica	34,971	3 Pr				
‡ Pískajte	35,575					
‡ Pískajte	35,809					
‡ Vypnite prúd	35,940					
‡ k	35,955				ú	
‡ n.p.	35,997					n.st. Jablonica
‡ n.p.	36,100					n.st. Jablonica
‡ Zapnite prúd	36,185					
‡ Pískajte	37,165					
‡ k	37,545				ú	
‡ Pískajte	38,377					
‡ k	38,757				ú	
‡ X-395	39,575					
‡ Hlboké nz.	39,726					
‡ PZS 3	40,275				m	
‡ Pískajte	41,053					
‡ k	41,433				ú	
‡ L	43,164					
3 ‡ Senica	44,212					†1
‡ PSZ 3	44,338				ú	
‡ Pískajte	45,628					
‡	45,756		80			Zm. tr. rýchľ.
‡ k	46,062				ú	
‡ Pískajte	48,207					
‡ L	48,605					
‡ k	48,641				ú	

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3Z	49,682	3 Pr			III.	k. Jablonica
‡ Výh Šajdíkové Humence zast.	49,785					
‡ Pískajte	51,553					
‡ k	51,988				ú	
‡ Pískajte	53,374					
‡ k	53,786				ú	
‡ X-544	54,450					
‡ PZS 3Z	55,152				III.	k. Jablonica
‡ Borský Mikuláš zast.	55,357					
‡ Pískajte	56,725					
‡ X-569	56,982					3 x
‡ k	57,165				ú	
‡ PZS 3Z	57,682				III.	k. Jablonica
‡	57,911		(70)			∩, neosadený
‡ PZS 3	58,056				ú	k. Jablonica
‡ PZS 3	58,297				m	k. Jablonica
‡ Pískajte	58,306					
‡	58,448		80			neosadený
‡ L	58,603					
‡ k	58,676				ú	
3 ‡ Šaštín-Stráže	59,395					†1
‡ PZS 3Z	59,590				m	k. Jablonica
‡ PZS 3	60,382				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	60,560					
‡ k	60,995				ú	
‡ X-643	64,291					

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3	64,991	3 Pr			III.	k. Jablonica
‡ Kuklov zast.	65,005					
‡	66,039		60 (40)			∩, neosadený
‡ ŠL	66,930					
Vypnite prúd	67,210					
n.p. s.st. Kúty	67,270					n.st. Jablonica
n.p. s.st. Kúty	67,375					n.st. Zohor
Zapnite prúd	67,410					
	67,458					
	=50,076					
3 Kúty	50,898					

Trať: Trnava - Kúty

Smer		Kúty – Trnava					
Začiatok trate: Trnava							Koniec trate: Kúty
1	2	3	4	5	6	7	
3	Kúty	50,898	3 Pr				
		50,898					
		=67,458					
	Vypnite prúd	67,410					
		67,390		60		n	
				40			
	n.p. s.st. Kúty	67,375				n.st.Zohor	
	n.p. s.st. Kúty	67,270				n.st. Jablonica	
	Zapnite prúd	67,210					
		66,039		80			
	‡ X-656	65,691					
	‡ Kuklov zast.	65,005					
	‡ PZS 3	64,991			III.	k. Jablonica	
	‡ X-610	61,082					
	‡ Pískajte	61,430					
	‡ k	60,995			ú		
	‡ PZS 3	60,382			III.	k. Jablonica	
	‡ S	60,079				†1	
	‡ PZS 3Z	59,590			m	k. Jablonica	
3	‡ Šaštín-Stráže	59,395				†3	
	‡ Pískajte	59,111					
	‡ Pískajte	58,860					
	‡ k	58,676			ú		
	‡	58,448		(70)		n, neosadený	
	‡ PZS 3	58,297			m	k. Jablonica	

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3	58,056	3 Pr			ú	k. Jablonica
‡	57,911		80			neosadený
‡ PZS 3Z	57,682				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	57,601					
‡ k	57,165				ú	
‡ X-558	55,850					
‡ Borský Mikuláš zast.	55,357					
‡ PZS 3Z	55,152				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	54,221					
‡ k	53,786				ú	
‡ Pískajte	52,423					
‡ k	51,988				ú	
‡ S	50,212					
‡ Vých Šajdíkové Humence zast.	49,785					†1
‡ PZS 3Z	49,682				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	49,075					
‡ Pískajte	48,820					
‡ k	48,641				ú	
‡ Pískajte	46,496					
‡ k	46,062				ú	
‡	45,756		70			zm. tr. rých.
‡ S	44,620					†1
‡ PZS 3	44,338				ú	k. Jablonica
3 ‡ Senica	44,212					
‡ Pískajte	41,713					
‡ k	41,433				ú	
‡ X-410	41,115					
‡ PZS 3	40,275				m	k. Jablonica

1	2	3	4	5	6	7
‡ Hlboké nz.	39,726	3 Pr				
‡ Pískajte	39,092					
‡ k	38,757				ú	
‡ Pískajte	37,925					
‡ k	37,545				ú	
‡ Pískajte	36,335					
‡ Vypnite prúd	36,185					
‡ n.p.	36,100					n.st. Jablonica
‡ S	36,025					
‡ k	35,955				ú	
‡ n.p.	35,997					n.st. Jablonica
‡ Zapnite prúd	35,940					
3 ✕ Jablonica	34,971					
‡	34,808		60			∩
‡ k	34,672				ú	trvale zatvorené
‡ Pískajte	34,384					
‡	34,003				m	
‡ PK	33,963		65			prev
‡ X-338	33,785					
‡ Cerová – Lieskové zast.	33,100					
‡ PZS 3Z	33,085				II.	k. Jablonica
‡ X-330	33,001					2 x
‡	32,938		70			
‡ PZS 3	32,301				ú	k. Jablonica
‡ PZS 3	31,791				ú	k. Jablonica
‡ X-318	31,708					
‡ PZS 3	31,008				ú	k. Jablonica

1	2	3	4	5	6	7
‡	30,543		60			∩
‡ S	30,355					
‡	30,062		70			
‡ Výh Dúbrava	29,326					
‡	29,212		(40)			∩
‡ (Pískajte)	28,220					zm + tunel
‡	28,169		60 (40)			∩ neosadený
‡ ZT (Jablonický)	28,068					
‡ KT (Jablonický)	27,168					
‡	26,780		70			
‡ S	25,990					Svetelný kríž neplatnosti
‡ Pískajte	25,165					
‡ k	24,784				ú	
‡ Výh Buková zast.	24,775					
‡	24,111		70			
‡ X-232	23,193					
‡ PZS 3Z	22,493				III.	k. Jablonica
‡ S	21,553					†1
‡ PZS 3Z	21,405				II.	k. Jablonica
3 ‡ Smolenice	21,181					
‡	20,463		80			zm. tr. rých.
‡ Pískajte	19,691					

1	2	3	4	5	6	7
‡	19,495	3 Pr	(70)			∩, neosadený
‡ k	19,256				ú	
‡ Bíňovce zast.	18,620					
‡	16,283		80			neosadený
‡ Pískajte	15,892					
‡ S	15,610					
‡ k	15,457				ú	
3 ‡ Boleráz	14,677					†1
‡ PZS 3	14,421				m	k. Jablonica
‡ X-141	14,186					
‡ PZS 3	13,486				m	k. Jablonica
‡	12,808		(70)			∩, neosadený
‡ Pískajte	12,724					
‡ Klčovany zast.	12,296					
‡ k	12,291				ú	
‡	11,964		80			neosadený
‡ Pískajte	11,907					
‡ k	11,472				ú	
‡ Vypnite prúd	10,185					
‡ n.p.	10,085					n.st. Jablonica
‡ S	10,065					†1
‡ n.p.	9,973					n.st. Jablonica
‡ Zapnite prúd	9,945					
‡ PZS 3 Z	9,852				m	k. Jablonica
‡	9,790		(70)			∩, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
3 † Šelpice	9,002	3 Pr				†1
†	8,832		80			neosadený
† PZS 3 Z	8,825				III.	k. Jablonica
† Pískajte	8,254					
† k	7,819				ú	
† Pískajte	6,704					
† k	6,268				ú	
† Pískajte	6,143					
† k	5,708				ú	
† X-50	4,919					3 x
† Nemčanka nákl.	4,743					
†	4,635		(70)			neosadený
†	4,242		80			neosadený
† PZS 3Z	4,219				I.	k. Jablonica
† Trnava predmestie zast.	4,200					
† PZS 3Z	3,819				III.	k. Jablonica
† PZS 3Z	3,497				II.	k. Jablonica
† X - 34	3,420					
† PZS 3	2,720				m	k. Jablonica
	1,620		70			∩
BS	0,847					†1
Vypnite prúd	0,774					
n.p.	0,717					n.st. Jablonica
PZS 3	0,709				ú	k. Trnava
n.p.	0,644					n.st. Trnava
Zapnite prúd	0,619					
	0,574					
	=44,902					
3 Trnava	46,290					

Trať: Trnava – Kúty

Normatív dĺžky nákladných vlakov 720 m
 Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
 Traťový rádiový systém Multikom – uzavretá traťová rádiová sieť dispečera SRD
 x = (150,600 MHz)
 v = (150,3625 MHz)
 p = (158,325 MHz)
 CUGFUNK 2000 (Kapsch)

Začiatok trate: Trnava

Koniec trate: Kúty

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trnava	753		8	4	-	3			C18	158,175	
Nemčanka nákl.	847			4	2	3		KZ			
Šelpice	879			6	2	3		KZ	x		
Boleráz	722			7	0	3		KZ	x		
Smolenice	797		5	12	0	3		Z	x		
Výh Buková nz.				12	0	3		Z			
Výh Dúbrava	755			0	12	3		K			
Jablonica	803		8	2	12	3		K	v/p/x		
Hlboké nz.	797			2	5	3		KZ			
Senica	793			2	4	3		KZ	v/p		
Výh Šajdík. Humence zast.	1052			6	5	3		KZ	v/p		
Borský Mikuláš									v/p		
Šaštín-Stráže	767			2	7	3		KZ	v/p		
Kúty	1109/793			-	5	3				157,575	

1	2	3																	
136762	Trnava	69	66	60	56	51	45	41	36	34	30	26	22	19	15	13	10	6	5
136861	Trnava predmestie	64	61	55	51	46	40	36	31	29	25	21	17	14	10	8	5	1	Trnava predmestie
182766	Nemčanka	64	60	55	51	45	39	35	30	28	25	20	16	14	10	8	4	Nemčanka	
142760	Šelpice	59	56	50	46	41	35	31	26	24	20	16	12	10	6	3	Šelpice		
142661	Kičovany	56	53	47	43	37	32	27	23	21	17	12	9	6	2	Kičovany			
142463	Boleráz	54	50	45	41	35	30	25	20	18	15	10	7	4	Boleráz				
142562	Biňovce	50	46	41	37	31	26	21	16	14	11	6	3	Biňovce					
142166	Smolenice	47	44	38	34	29	23	19	14	12	8	4	Smolenice						
142364	Buková	44	40	35	31	25	19	15	10	8	5	Buková							
182360	Výh Dúbrava	39	36	30	26	20	15	10	6	4	Výh Dúbrava								
141762	Cerová-Lieskové	35	32	26	22	17	11	7	2	Cerová-Lieskové									
141663	Jablonica	33	30	24	20	15	9	5	Jablonica										
141564	Hlboké	29	25	20	16	10	4	Hlboké											
141366	Senica	24	21	15	11	6	Senica												
141465	Šajdíkove Humence	18	15	10	6	Šajdíkove Humence													
141267	Borský Mikuláš	13	10	4	Borský Mikuláš														
141168	Šaštín-Stráže	9	6	Šaštín-Stráže															
130369	Kuklov	3	Kuklov																
130161	Kúty	Kúty																	

Trať: Trnava - Kúty			
Začiatok trate: Trnava		Koniec trate: Kúty	
1	2	3	4
Trnava – Kúty	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Trnava – Kúty			
Obrys vozidla:		GB /1-VM	
8-miestny kód trate:		5-0013-432 / 5-3399-470	
Priechodný prierez:		Pp B / 0-SM	
Profil intermodálnej dopravy:			
Začiatok trate: Trnava		Koniec trate: Kúty	
1		2	3
Trnava	koľ. č. 12	P	rampa 1650 mm
	koľ. č. 13	P	návestidlo L13 2190 mm
	koľ. č. 16	P	návestidlo Se39 2100 mm
	koľ. č. 17	P	návestidlo L17 2190 mm
	koľ. č. 23	L	rampa 1650 mm
	koľ. č. 21a	L P	rampa 1650 mm
Šelpice	koľ. č. 3	L	rampa 1680 mm
Boleráz	koľ. č. 5	L	rampa 1630 mm
traťová koľaj km 27,045 – 28,120		ZVTD	tunel 5250 mm
Jablonica	koľ.č.1-2	L P	vodný žerjav 2180 mm
	koľ.č.3	L	vodný žerjav 2200 mm
	koľ.č.4	P	rampa 1650 mm
Hlboké	koľ.č.4	P	rampa 1690 mm
Senica	koľ.č.2	P	rampa 1680 mm
Šaštín - Stráže	koľ.č.2	P	rampa 1630 mm
Kúty	koľ. č. 2 km 50,915	P	návestidlo Sc4a 2170 mm
	koľ. č. 3 km 51,236	L	rozhlas 2190 mm
	koľ. č. 5 km 51,167	L	nakladacia rampa 1610 mm
	koľ. č. 6 km 50,300	L	osvetľovací stožiar č. 16 2030 mm
	koľ. č. 6 km 50,351	P	rozhlas 2010 mm
	koľ. č. 6 km 50,357	L	osvetľovací stožiar č. 22 2170 mm

1	2	3
Kúty		
koľ. č. 8 km 50,351	L	rozhlas 2200 mm
koľ. č. 8 km 50,380	L	osvetľovací stožiar č. 25 2000 mm
koľ. č. 8 km 50,400	P	vodný žeriav 2000 mm
koľ. č. 10 km 50,400	L	vodný žeriav 2250 mm
koľ. č. 10 km 51,141	P	vodný žeriav 2150 mm
koľ. č. 18 km 50,350	L	návestidlo L16 21700 mm
koľ. č. 18 km 51,016	L	osvetľovací stožiar č. 108 2090 mm
koľ. č. 20 km 50,298	P	návestidlo S22 2210 mm
koľ. č. 20 km 50,298	L	osvetľovací stožiar č. 32 2150 mm
koľ. č. 24 km 50,310	P	stožiar TV č. 18 2180 mm
koľ. č. 24 km 50,440	P	osvetľovací stožiar č. 33 2170 mm
koľ. č. 24 km 51,448	P	stožiar TV č. 24C 2180 mm
koľ. č. 201 km 50,412	P	osvetľovací stožiar č. 173 2180 mm
koľ. č. 18 a 20 km 50,308-50,337	L P	os. vzdial. 4500 - 4220 mm
koľ. č. 20 a 22 km 50,327-50,410	L P	os. vzdial. 4500 - 4220 mm
koľ. č. 22 a 24 km 50,272-50,363	L P	os. vzdial. 4500 - 3960 mm

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		Stanovená rýchlosť v km/h															
	30		40		50		60		70		80						
	Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: Trnava – Kúty

Smer jazdy: Trnava – Kúty

Trnava	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Šelpice	0	6	14	15	14	15	16	17	24	25	33	34	48	50		
Smolenice	0	10	18	19	18	19	16	19	24	25	33	34				
km 28	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Jablonica	5	2	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Senica	5	2	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Výh Š. Hum. z	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Šaštín-Stráže	5	1	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Kúty																

Smer jazdy: Kúty – Trnava

Kúty	1	5	13	14	13	14	17	18	25	26	35	36	50	52		
Šaštín-Stráže	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Výh Š. Hum. z	2	5	13	14	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Senica	2	5	13	14	13	14	18	19	26	27	37	38				
Jablonica	0	10	18	19	18	19	16	19	24	25	33	34				
km 28	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Smolenice	6	0	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Šelpice	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Trnava																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párenej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym poľom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

Smolenice

Trakčné vedenie koľaje č. 2 je medzi trakčnými podperami 30 - 36 smerovo upravené – vybočené mimo osi koľaje, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Jablonica

Trakčné vedenie koľaje č. 9a je skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Z dôvodov konštrukčných vlastností (mechanicko-elektrických) sa neutrálne pole napájacej stanice Jablonica (n.p. n.st. Jablonica - km 35,997-36,100) musí prechádzať maximálne s jedným zdvihnutým zberačom pri rešpektovaní návěstidiel pre elektrickú prevádzku - Vypnite a Zapnite prúd (toto platí aj pri chode dvoch spriahnutých elektrických rušňov, všetky zberače okrem jedného musia byť stiahnuté). Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú týmto neutrálnym poľom **vždy** so stiahnutými zberačmi!

Senica nad Myjavou

Trakčné vedenie vlečkových koľají Hodváb Senica je skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Šajdíkove Humence

Trakčné vedenie vlečkovej koľaje Keramických závodov je ukončené v km 1,180. Dĺžka trakčného vedenia od napojenia na trakčné vedenie výh. (výhybka 3a,b) je cca 500m.

Šaštín-Stráže

Trakčné vedenie koľají č.7,7b,9,11 je v základnom stave zapnuté. Ovládanie úsekových odpojovačov Z06 a 1Z06 sa vykonáva so súhlasom elektrodispečera.

Kúty

Na bratislavskom zhlaví je nezjazdné trakčné vedenie nad spojkou z koľaje 28 na koľaj 30 (výhybka 14). Miesto je obojstranne kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Trakčné vedenie koľaje č. 5a je od ÚD č. 25 odizolované, skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Trakčné vedenie koľaje č.40 je odizolované, skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

F. Tunely

X – je / 0 – nie je

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do						prevádzkové / bezpečnostné	Nástupné plochy	Prístupové komunikácie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jablonický	27,168	900	1	0	0	0	X	0	0	0	0
	28,068							0	0	0	